

Khadas Mind

跨场景工作站

重新定义你的计算机体验



那么小，那么强。

Mind 2/2s 跨场景工作站

(英特尔® 酷睿™ Ultra)




超薄超轻

435 克，薄至 2 厘米
手掌大小，轻松入袋
CNC 阳极氧化铝外壳
小巧电源适配器



全能拓展

独有 Mind Link 接口
Mind Family 丰富配件
满足不同场景需求
搭积木般的 PC 体验



更新接口

Thunderbolt 4 × 1
USB4 × 1
HDMI 2.1 TMDs × 1
USB-A 3.2 Gen2 × 2



高速存储

内置 2TB 固态硬盘 (SSD)
支持 2TB 存储扩展
磁吸 SSD 盖板
一秒加装存储



超强性能


英特尔®酷睿™ Ultra 处理器
三重引擎：CPU + GPU + NPU
英特尔 Arc™ 核显
AI 时代，全新配置



Series 2

移动不断电

内置 5.55Wh 电池
断电即刻睡眠，待机 25 小时
2 秒唤醒，随开随用



64GB LPDDR5X (8400Mhz)
高性能板载内存



最高
3 屏同时显示



VC 液冷均热板
纯铜散热鳍片



整机质保
2 年

Mind 2s (Ultra 7 版本) 规格参数



英特尔® 酷睿™ Ultra 7 255H 处理器

5.1GHz 睿频频率
16 核 16 线程
24MB 缓存



尺寸 & 重量

146 × 105 × 20 毫米, 435 克



AI 性能

AI 总算力: 96 TOPS
GPU: 74 TOPS



显卡

英特尔 Arc™ 140T 显卡
最大动态频率 2.25GHz



内存

64GB LPDDR5X
最高频率: 8400MHz



存储

2TB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
可扩展: PCIe 4.0 M.2 2230 SSD × 1



电池和电源

内置 5.55Wh 小型待机电池
65W USB-C 电源适配器



通讯

Wi-Fi 6E (802.11ax)
蓝牙 5.3
芯片: Intel® Wi-Fi 6E AX211



I/O 接口及拓展

Thunderbolt 4 (40Gbps) × 1
USB4 (40Gbps) × 1
HDMI 2.1 TMDS (18Gbps) × 1
USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) × 2



Mind Link

带宽 PCIe 5.0 x8, 最高速度 256 GT/s
支持 USB 3.2 Gen2、HDMI 2.1、10A 电源



显示输出

HDMI 2.1 TMDS 接口: 最高 4K (60Hz)
Thunderbolt 4 或 USB4 接口: 最高 8K (60Hz)、5K (72Hz) 或 4K (240Hz)



显示器支持 (扩展模式下)

Mind 2s 单独工作时: 最高支持 3 台显示器

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
- HDMI: 4K (60Hz) × 1

连接 Mind Dock 时: 最高支持 4 台显示器

Mind 2s

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Dock

- HDMI: 4K (60Hz) × 2

连接 Mind Graphics 时: 最高支持 4 台显示器

Mind 2s

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Graphics

- HDMI 或 DisplayPort: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2



操作系统

Windows 11 Home

Mind 2 (Ultra 7 版本) 规格参数



英特尔® 酷睿™ Ultra 7 155H 处理器

4.8GHz 睿频频率
16 核 22 线程
24M 缓存



尺寸 & 重量

146 × 105 × 20 毫米
435 克



显卡

英特尔 Arc™ 显卡
最大动态频率 2.25GHz



内存

64GB LPDDR5X 或 32GB LPDDR5 内存
最高频率：7467MHz 或 6400MHz



存储

2TB 或 1TB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
可扩展：PCIe 4.0 M.2 2230 SSD × 1



电池和电源

内置 5.55Wh 小型待机电池
65W USB-C 电源适配器



通讯

Wi-Fi 6E (802.11ax)
蓝牙 5.3
芯片：Intel® Wi-Fi 6E AX211



I/O 接口及拓展

Thunderbolt 4 (40Gbps) × 1
USB4 (40Gbps) × 1
HDMI 2.1 TMDS (18Gbps) × 1
USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) × 2



Mind Link

带宽 PCIe 5.0 x8，最高速度 256 GT/s
支持 USB 3.2 Gen2、HDMI 2.1、10A 电源



显示输出

HDMI 2.1 TMDS 接口：最高 4K (60Hz)
Thunderbolt 4 或 USB4 接口：最高 8K (60Hz)、5K (72Hz) 或 4K (240Hz)



显示器支持 (扩展模式下)

Mind 2 单独工作时：最高支持 3 台显示器
· USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
· HDMI：4K (60Hz) × 1
连接 Mind Dock 时：最高支持 4 台显示器
Mind 2
· USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
Mind Dock
· HDMI：4K (60Hz) × 2
连接 Mind Graphics 时：最高支持 4 台显示器
Mind 2
· USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
Mind Graphics
· HDMI 或 DisplayPort：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2



操作系统

Windows 11 Home

Mind 2 (Ultra 5 版本) 规格参数



英特尔® 酷睿™ Ultra 5 125H 处理器

4.5GHz 睿频频率
14 核 18 线程
18M 缓存



尺寸 & 重量

146 × 105 × 20 毫米
435 克



显卡

英特尔 Arc™ 显卡
最大动态频率 2.2GHz



内存

16GB LPDDR5 内存
最高频率 6400MHz



存储

512GB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
可扩展: PCIe 4.0 M.2 2230 SSD × 1



电池和电源

内置 5.55Wh 小型待机电池
65W USB-C 电源适配器



通讯

Wi-Fi 6E (802.11ax)
蓝牙 5.3
芯片: Intel® Wi-Fi 6E AX211



I/O 接口及拓展

Thunderbolt 4 (40Gbps) × 1
USB4 (40Gbps) × 1
HDMI 2.1 TMDS (18Gbps) × 1
USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) × 2



Mind Link

带宽 PCIe 5.0 x8, 最高速度 256 GT/s
支持 USB 3.2 Gen2、HDMI 2.1、10A 电源



显示输出

HDMI 2.1 TMDS 接口: 最高 4K (60Hz)
Thunderbolt 4 或 USB4 接口: 最高 8K (60Hz)、5K (72Hz) 或 4K (240Hz)



显示器支持 (扩展模式下)


Mind 2 单独工作时: 最高支持 3 台显示器
· USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
· HDMI: 4K (60Hz) × 1
连接 Mind Dock 时: 最高支持 4 台显示器
Mind 2
· USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
Mind Dock
· HDMI: 4K (60Hz) × 2
连接 Mind Graphics 时: 最高支持 4 台显示器
Mind 2
· USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
Mind Graphics
· HDMI 或 DisplayPort: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2



操作系统

Windows 11 Home

接口 | Mind 2/2s



Thunderbolt 4: 支持 DP 输出和 PD 供电, 兼容 USB4 和 USB 3.2
USB4: 支持 DP 输出和 PD 供电

超越想象边界

Mind 1 跨场景工作站

(第 13 代英特尔® 酷睿™)




极小极轻

435 克，轻巧便携
1/4 A4 大小，小巧随身



性能强劲

英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器
32GB 高速内存
1TB 高速固态硬盘




VC 液冷均热板
纯铜散热鳍片



内置 1TB 高速固态硬盘
支持额外 2TB 存储空间扩展
磁吸 SSD 盖板，按压开启扩容

超小体积

Mind Link 专利接口
功能拓展轻松搞定



跨场景自由

内置 5.55Wh 电池
断电即刻进入睡眠待机
工作进度保存一整天



LPDDR5 5200MHz
高性能板载内存



最高 3 屏
同时显示



USB-C × 2
HDMI 2.0 × 1
USB-A 3.2 Gen2 × 2



整机质保
2 年

Mind 1 (i7 版本) 规格参数



13 代英特尔® 酷睿™ i7-1360P 处理器

5.0GHz 睿频频率, 12 核 16 线程
4 性能核 + 8 能效核, 18M 缓存



尺寸 & 重量

146 × 105 × 20 毫米, 435 克



显卡

英特尔®锐炬® Xe 显卡
最大动态频率 1.5GHz



内存

32GB LPDDR5 板载内存
最高频率 5200MHz



存储

1TB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
可扩展: PCIe 3.0 M.2 2230 SSD × 1



电池和电源

内置 5.55Wh 小型待机电池
65W USB-C 电源适配器



通讯

Wi-Fi 6E (802.11ax)
蓝牙 5.3
芯片: Intel® Wi-Fi 6E AX211



I/O 接口及拓展

全功能 USB-C × 2
HDMI 2.0 (18Gbps) × 1
USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) × 2
Mind Link: 支持 USB 3.2 Gen2、HDMI 2.1、PCIe 5.0、10A 电源



显示输出

HDMI 2.0 接口: 最高 4K (60Hz)
全功能 USB-C 接口: 最高 8K (60Hz)、5K (72Hz) 或 4K (240Hz)



显示器扩展: 最高可同时支持 4 台

Mind 1 单独工作时: 最高支持 3 台显示器

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
- HDMI: 4K (60Hz) × 1

连接 Mind Dock 时: 最高支持 4 台显示器

Mind 1

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Dock

- HDMI: 4K (60Hz) × 2

连接 Mind Graphics 时: 最高支持 4 台显示器

Mind 1

- USB-C: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Graphics

- HDMI 或 DisplayPort: 4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 1
- HDMI 或 DisplayPort: 4K (60Hz) × 1



操作系统

Windows 11 Home

Mind 1 (i5 版本) 规格参数



13 代英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器

4.6GHz 睿频频率，12 核 16 线程
4 性能核 + 8 能效核，12M 缓存



尺寸 & 重量

146 × 105 × 20 毫米，435 克



显卡

英特尔®锐炬® Xe 显卡
最大动态频率 1.45GHz



内存

16GB LPDDR5 板载内存
最高频率 5200MHz



存储

512GB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
可扩展：PCIe 3.0 M.2 2230 SSD × 1



电池和电源

内置 5.55Wh 小型待机电池
65W USB-C 电源适配器



通讯

Wi-Fi 6E (802.11ax)
蓝牙 5.3
芯片：Intel® Wi-Fi 6E AX211



I/O 接口及拓展

全功能 USB-C × 2
HDMI 2.0 (18Gbps) × 1
USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps) × 2
Mind Link：支持 USB 3.2 Gen2、HDMI 2.1、PCIe 5.0、10A 电源



显示输出

HDMI 2.0 接口：最高 4K (60Hz)
全功能 USB-C 接口：最高 8K (60Hz)、5K (72Hz) 或 4K (240Hz)



显示器扩展：最高可同时支持 4 台

Mind 1 单独工作时：最高支持 3 台显示器

- USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2
- HDMI：4K (60Hz) × 1

连接 Mind Dock 时：最高支持 4 台显示器

Mind 1

- USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Dock

- HDMI：4K (60Hz) × 2

连接 Mind Graphics 时：最高支持 4 台显示器

Mind 1

- USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind Graphics


- HDMI 或 DisplayPort：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 1
- HDMI 或 DisplayPort：4K (60Hz) × 1



操作系统

Windows 11 Home

接口 | Mind 1



全功能 USB-C^①: 支持 DP 输出、PD 对内充电和 USB 2.0

全功能 USB-C^②: 支持 DP 输出、PD 对内充电和 USB 3.2 Gen2

Mind Dock

全能扩展坞



指纹识别

毫秒级解锁
隐私与便捷兼具



丰富接口

4K × 4 高清显示
2.5Gbps 高速网络



小型桌面音箱

旋转 & 按压调音按钮
绝佳的音响效果



磁吸对位



双向供电

Mind 生态系统

以 Mind 为轴心，
Khadas 从使用场景出发，持续构建丰富的扩展模块形态。

借助 **Mind Link 专利扩展接口**

你可以在 Mind Family 配件模块之间无缝切换，一贴即合。



Mind Graphics

高性能外置显卡坞，
尽情释放创作灵感，把创意带进现实。



Mind xPlay¹

磁吸高清便携显示器，
全天候在线，畅享移动自由。



¹ 产品研发中，敬请期待

未来，
Mind 生态系统将持续推出更多扩展模块。
随时，随地，如你所需。



创作不限速


Mind Graphics

RTX 4060 Ti 外置显卡坞




桌面级强大性能

NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti 桌面级显卡
Ada Lovelace 架构
16GB GDDR6 显存



超高速度

Mind Link 最高速度: 128 GT/s
4 倍于 Thunderbolt 4 的传输速度
充分释放显卡性能



USB-C × 1
USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) × 3
HDMI 2.1a × 2
DisplayPort 1.4a × 1
2.5 Gbps 网口 × 1



磁吸对位, 轻松连接
物理锁止, 避免 workflow 意外中断

超小体积

CNC 一体成型铝合金机身
延续 Khadas 招牌设计语言
小巧百搭, 随心安置

199 × 133 × 100 mm



多设备兼容

全能 USB-C 接口
支持 Thunderbolt 4/3、USB4
连接你的笔电, 享受性能飞跃



8K

超清显示
最高 8K (60Hz)

CNC

铝合金机身



指纹识别



炫彩 RGB 指示灯

Mind Graphics 规格参数



NVIDIA GeForce® RTX™ 4060 Ti 桌面级显卡

架构：Ada Lovelace

GPU 最大功率：160W/165W



尺寸 & 重量

199 × 133 × 100 毫米, 2.7 千克



显存

8GB/16GB GDDR6



电源

电源功率：300W

PSU 类型：内置氮化镓电源

对外供电最大功率

• USB-C：85W

• Mind Link：140W



I/O 接口

USB-C × 1（支持 Thunderbolt 4/3、USB4）

USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) × 3

HDMI 2.1a × 2

DisplayPort 1.4a × 1

2.5 Gbps 网口 × 1

SD 4.0 读卡器（200MB/s）× 1

3.5mm 耳机孔 × 1



显示输出¹

HDMI 2.1a：最高 4K (240Hz) 或 8K (60Hz)

DisplayPort 1.4a：最高 4K (240Hz) 或 8K (60Hz)



显示器扩展：最高可同时支持 4 台

连接 Mind 2/2s 时：

Mind Graphics

• HDMI 或 DisplayPort：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

Mind 2/2s

• USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2

连接 Mind 1 时：²

Mind Graphics

• HDMI 或 DisplayPort：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 1

• HDMI 或 DisplayPort：4K (60Hz) × 1

Mind 1

• USB-C：4K (240Hz) 或 8K (60Hz) × 2



音频

远场麦克风阵列、双扬声器系统




按键

指纹读取器（按下静音）、音量键

1. 如需达到最高分辨率，使用的显示器需支持 DSC 技术。

2. 扩展模式下，Mind Graphics 支持连接 3 台显示器，Mind 1 支持连接 1 台显示器。
同时，Mind 1 剩余的 USB-C 及 HDMI 接口支持复制模式下的显示输出。

接口 | Mind Graphics



1. 未连接至 Mind 时，该接口支持 Thunderbolt 4/3 显卡加速，以及 PD 快充。


接口 | Mind Dock



USB-A 3.2 Gen1
(5Gbps)

3.5mm 耳机接口
(支持麦克风)

SD 4.0 读卡器
(200MB/s)



音量旋钮

网口
(2.5Gbps)

HDMI 2.0
(18Gbps)

USB-A 3.2 Gen1
(5Gbps)

USB-C
(仅电源输入)

指纹识别

Mind 测评

小猪Kevon



巴掌大小的mini电脑？还能合体4060Ti？
Khadas Mind 2+Graphics这回真行

舒灿



忘掉笔记本，这才是跨场景办公神器！
Khadas Mind 2 & Graphics 迷你主机体验

笔吧评测室



如何优雅实现显卡拓展？Khadas Mind跨场景工作站评测！

红酥HONGSU



巴掌大的超强PC电脑！Khadas Mind2使用体验